

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения  
«Кондратовский детский сад «Ладочки»

Тражинова Т.В.  
(подпись) (ф.и.о.)

«27» января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по г. Перми – филиала ФГКУ  
«УВО ВНГ России по Пермскому краю»

В.К. Козорев  
В.А. Долганов  
(подпись) (ф.и.о.)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ России  
по Пермскому краю

Г.Б. Анацкий  
(ф.и.о.)

(подпись)

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Начальник Главного управления МЧС  
России по Пермскому краю  
полковник вв. службы

А.В. Урусов  
(ф.и.о.)

(подпись)

2022 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

### МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«Кондратовский детский сад «Ладочки»

Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, 10  
(наименование и адрес объекта (территории))

д. Кондратово

(наименование населенного пункта)

2022 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки», Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 10, тел.: +7(342)206-15-65, эл. почта: kondratovsky.ds@ruopr.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 10, тел.: +7(342)206-15-65, эл. почта: kondratovsky.ds@ruopr.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации))

4-я категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь участка 10156 м<sup>2</sup>; периметр участка 370,10м

Общая площадь здания 2190,5 м<sup>2</sup>; периметр здания 277,72 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра здания, общая площадь территории (кв. метров), протяженность периметра территории (метров))

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на пользование земельным участком № КУВИ-001/2019-29635396 от 06.12.2019 года.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на право пользование объектом №№ КУВИ-001/2019-29635231 от 06.12.2019 года.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Ташкинова Татьяна Васильевна, заведующий, тел. служебный +7(342)206-15-65, тел. сотовый: 89068882445, эл. почта: tashkinova.tv@ruopr.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Соснина Наталья Александровна, начальник управления образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район», +7 (342)296-45-50, эл. почта: guo@ruopr.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 07:00 до 19:00, продолжительность 12 часов.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 52 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 52 сотрудника и 380 детей.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

**Арендатор кухонного помещения** – Общество с ограниченной ответственностью «Успех» (ООО «Успех»), услуги питания, 4 сотрудника, рабочее место – кухонное помещение, занимаемая площадь – 63,5 м<sup>2</sup>, режим работы с 06:00 до 18:00, директор – Дмитриева О.Н., тел. служебный +7(342) 281-82-84, тел. сотовый 89082405523, срок аренды с 01.05.2022 до 31.12.2024.

**Физическая охрана** - Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Армада», услуги охраны, 2 сотрудника, рабочее место - фойе главного входа, занимаемая площадь – 3 м<sup>2</sup>, режим работы – круглосуточно, директор – Харин А.В., тел. служебный +7(342)286-22-44, тел. сотовый 89127850001, срок действия договора с 01.02.2022 до 31.12.2022.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая

площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.

руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов

руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия

нахождения (размещения) на объекте (территории)

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1	3,7	Угроза взрыва	Отсутствие электроснабжения объекта,

					разрушение здания.
--	--	--	--	--	--------------------

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через главный вход, через вход групп №2,3,5, через кухонное помещение, через запасные выходы, через ворота и калитку на прилегающую территорию, оконные проёмы первых этажей.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, химическое и биологическое оружие.

(Холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества (аэрозольные газовые баллончики), излучатели электромагнитных импульсов, химическое, биологическое оружие, пиротехнические средства)

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Взрывы в здании, на территории, и в непосредственной близости от него; нападение на объект (захват, подрыв, обстрел и т.д.); похищение людей и захват заложников; вывод из строя силовых линий электроснабжения, средств связи; применение химических и радиоактивных веществ; угрозы по телефону.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения), совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий по телефону)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Общая площадь разрушения 10000 м<sup>2</sup>. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкания электропроводки, возможные травмы и ожоги различной степени тяжести, шоковое состояние людей. Причинение вреда жизни и здоровью людей в случае захвата заложников, нанесение тяжких телесных повреждений, человеческие жертвы, инженерно-технические разрушений.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 432 человека.

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Армада», лицензия ЛСП №424/1 выдана ГУВД МВД России по Пермскому краю сроком действия до 14.01.2023г.. Физическая круглосуточная охрана проводит обход территории не реже 1раза в 2 часа. Контроль за проездом автотранспорта, и проходом сотрудников и посетителей, осуществляется круглосуточно и фиксируется записью в соответствующие журналы.
- ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю», г. Пермь, ул. Качалова, д. 22а, тел.: 8(342)284 89 02.
- Пожарная часть №133, Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул. Камская, д.12Б , тел.: +7(342)296-51-01.
- Управления ФСБ России по Пермскому краю, г. Пермь, ул. 25 Октября, д.14, тел.: 8(342)239 39 39.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- имеется кнопка тревожной сигнализации и 2 брелка, сигнал выведен на пульт УВО по г.Перми филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю», 614036, г. Пермь, ул. Качалова, 22а, тел. +7(342)2849131, договор №10031-И от 0101.2022
- здание оборудовано средствами телефонной связи
- установлена прямая линия связи ЕДДС( в рабочем состоянии)
- установлено 16 камер системы видеоконтроля, изображение выведено на пост охраны, информация хранится 30 суток. 6 внутренних и 10 наружных камер, система видеоконтроля установлена на входной калитке (функционируют устойчиво). Систему видеонаблюдения и видеоконтроля обслуживает ИП Поварницын Д.А., 614064, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д.48, кв. 15, договор №121 от 01.06.2022.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения: нет  
(наличие, марка, характеристика)
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет;  
(количество, характеристика)
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет;  
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: один ручной металлоискатель на посту охраны РД-700;  
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Светильники ДРЛ 250 250 Вт - 14 шт;  
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: Регистратор Айтек про , 16 камер видеонаблюдения марки Айтек, 6 внутренних (главный вход, общий коридор на первом этаже, 2 запасных входа справа и слева на первом этаже, второй этаж справа и слева) 10 наружных камер по периметру территории. Информация хранится 30 суток. Сигнал с камер выведен на пост охраны.  
(марка и количество видеокамер, места установки. Описать снаружи и внутри здания. Указать количество дней сохранения видеозаписи и куда выведен сигнал с камер видеонаблюдения)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): Пост охраны на 1 этаже-1 шт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): С первого этажа 13 эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, со второго этажа 6 эвакуационных выходов, ведущие через лестничные пролёты непосредственно наружу, Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Ворота – 2 шт, для въезда и выезда автотранспорта с территории ОУ, для входа родителей с детьми - калитка;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет;  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Армада», пост - фойе главного входа, 1 человек, режим работы – круглосуточно, директор – Харин А.В., тел. служебный +7(342)286-22-44, тел. сотовый 89127850001, № договора 112 от 12.01.2022, лицензия ЛСП №424/1 до 14.01.2023.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов, количество человек, номер и дата лицензии, номер и дата договора)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: На объекте смонтирована автоматическая пожарная сигнализация марки С 2000-БКИ, система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении кабинета завхоза, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Количество дымовых (температурных) пожарных извещателей: газовых

датчиков – 4 шт (С2000ИПГ), дымовых датчиков – 149 шт (ДИП-34А-03),  
ручных адресных -24 шт (ИПР-513-3АМ);

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: Четыре пожарных крана, расположенных в коридорах первого и второго этажей. Пожарные краны находятся в исправном состоянии (проверка два раза в год, весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарные рукава присоединены к пожарным кранам и пожарному стволу, размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения марки: нет;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре На объекте смонтирована система оповещения и управления эвакуацией II типа марки LPA-05W3. Система оповещения и управления эвакуацией сблокирована с ПАК «Стрелец-мониторинг». Автономная речевая система оповещения смонтирована (марка LPA-05W3 и количество речевых оповещателей 22 шт);

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) Объект оснащен первичными средствами пожаротушения, марка огнетушителей – ОУ - 2, ОУ- 3, ОП – 4, в количестве – 16 шт. На первом этаже расположено 9 огнетушителей: в кабинете завхоза, в двух кабинетах логопеда, в кабинете робототехники, в методическом кабинете, в интерактивной комнате, в кухонном помещении – 2 шт, в щитовой. На втором этаже расположено 3 огнетушителя: в кабинете психолога, в кабинете заведующей, в музыкальном зале. Огнетушители , размещённые на объекте, находятся в исправном состоянии. Пожарных кранов 4 шт. (два на первом и два на втором этаже). Приказом руководителя назначено ответственное лицо за наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку.

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

#### **VIII. Выводы и рекомендации**

1. Выводы и рекомендации из паспорта безопасности объекта МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки» утверждённого 29.05.2020 года:
  - Разработать и утвердить порядок работы с документами ДСП. (Выполнено - сентябрь 2020 года).
  - Установить объектовую систему оповещения сотрудников и воспитанников о потенциальной угрозе возникновения или

возникновении чрезвычайной, или иной нештатной ситуации.  
(Выполнено апрель 2020).

- Увеличить количество камер видеонаблюдения внутри здания.  
(Выполнено - сентябрь 2020 года).
- Увеличить количество брелков КТС. (Выполнено - сентябрь 2020 года).
- Провести работы по модернизации системы оповещения и управления эвакуацией для обеспечения слышимости сигнала о срабатывании АПБ во всех помещениях. (Выполнено апрель 2020).
- Установить видеосистему с архивированием данных не менее 30 суток. (Выполнено апрель 2020).

2. В ходе проведения актуализации паспорта безопасности объекта МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки» по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Карла Маркса, д. 1г комиссия, руководствуясь подпунктом «д» пункта 11 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» приняла решение – категория опасности объекта понижена с 3-й на 4-ю категорию.

3. Выводы и рекомендации из акта актуализации паспорта безопасности объекта МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки»:

- Территория объекта не оборудована системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Система оповещения и управления эвакуацией людей на территории должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.



(п.24 пп.Д и п. 31 Постановления правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.).

Срок: Два финансовых года

Присутствует особое мнение.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей  
объекта (территории) (при наличии)**

(наличие локальных зон безопасности - Безопасная зона предназначена для инвалидов и людей, имеющих трудности с передвижением в пространстве. Предназначение ее – спасти маломобильные группы, находящиеся в здании и не имеющие возможности быстро эвакуироваться вместе со всеми, от пожара. Зона безопасности представляет из себя отдельное помещение, расчет площади которого производится в зависимости от предполагаемого количества людей, которые могут там находиться (1 м кв. для 1 человека).

Требования к планировочным, конструктивным, инженерным решениям таких помещений составлены с целью обеспечения максимальной их пожаробезопасности: окна не предусматриваются; двери с уплотнениями в притворах, самозакрывающиеся; ограждающие конструкции непроницаемы для дыма; количество входов – не меньше, чем 2 и другие параметры)

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина

актуализации:


Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН (СХЕМА) ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)  
С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ОБЪЕКТА



	Пермский районный Ф-л ОГУП "ЦТИ"		ИНВ. №
Лист № 1	Поэтажный план строения литер А _____ улица Садымово-Большая Дом № 10 д. Кондратово, Кондратовское с/пос.		И1:200
Дата 24.11.2006	Исполнитель Тельмак	Фамилия, имя, отчество Орлова Ю. А.	Подпись <i>[Signature]</i>
№ от №	Руководитель Группы по инвентаризации Пермского территориального районного филиала ОГУП "ЦТИ"	Стрельникова С.Г. Галкин Д. В.	<i>[Signature]</i>

1-ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ


ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С УКАЗАНИЕМ  
 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ,  
 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ.



12 - ВОРОТА  
 3 - КАЛИТКА  
 4-13 - ВИДЕОКАМЕРЫ НАРУЖНИЕ

Лист № 1	Г.УО "Центр лесоохранный и противопожарной безопасности" края "Пермский край"			ИИС № 7429
Дата 20.06.12	Исполнитель	Фамилия	Подпись	Магистр 1.500
Проверил	Исполнитель	Исполнитель	Исполнитель	
	Проверил	Проверил	Проверил	


ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С УКАЗАНИЕМ  
 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ,  
 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ.



1- ПОСТ ОХРАНЫ  
 2-5- ВИДЕОКАМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ  
 6- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЛАН (СХЕМА) ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С УКАЗАНИЕМ  
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ,  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ.



	Пернский районный Ф.Л. ОГУП "ЦТИ"		ИФ
Лист № 2	Позажный план строения литер А улица Садовое Кольцо дом № 10 д. Кондратово, Кондратовское с/пос.		И1:200
Дата	Исполнитель	Выполнил, имя, отчество	Подпись
24.12.2018	Севин	Крилова Ю. А.	
Д.В.С.	Руководитель группы по материальной ответственности	Стрельникова С.Г.	
	Директор Пернского районного филиала ОГУП ЦТИ	Галкин Д. В.	

1,2 - ВИДЕОКАМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий Муниципального  
Автономного Дошкольного  
Общеобразовательного Учреждения  
«Кондратовский детский сад «Ладолшки»»



*Ташкинова*  
 (ф.и.о.)

2022 г.

**Акт актуализации паспорта безопасности**  
**объекта МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладолшки»**  
 (наименование объекта и образовательной организации)

расположенного по адресу:

Пермский край, Пермский район, д.Кондратово, ул. Садовое кольцо, д.10.  
 (адрес нахождения объекта)

Основание:

- постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,
- приказ руководителя образовательной организации (уполномоченного должностного лица) от «08»апреля 2022 г. № 51.

Председатель комиссии:

Руководитель образовательной организации

Т.В.Ташкинова

Члены комиссии:

Представитель Управления ФСБ России  
 по Пермскому краю (по согласованию)

*А.М.Иванов*  
 Г.Б.Анацкий;

Представитель Главного управления МЧС  
 России по Пермскому краю (по согласованию)

А.В.Урусов;

Представитель ВНГ России  
 по Пермскому краю (по согласованию)

В.А.Рыбин;

Ответственный за антитеррористическую  
 защищенность объектов  
 образовательной организации

Ю.В.Лузина.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки», Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 10, тел.: +7(342)206-15-65, эл. почта: kondratovsky.ds@ruopr.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 10, тел.: +7(342)206-15-65, эл. почта: kondratovsky.ds@ruopr.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации))

4-я категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь участка 10156 м<sup>2</sup>; периметр участка 370,10м

Общая площадь здания 2190,5 м<sup>2</sup>; периметр здания 277,72 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра здания, общая площадь территории (кв. метров), протяженность периметра территории (метров))

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на пользование земельным участком № КУВИ-001/2019-29635396 от 06.12.2019 года.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на право пользование объектом №№ КУВИ-001/2019-29635231 от 06.12.2019 года.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Ташкинова Татьяна Васильевна, заведующий, тел. служебный +7(342)206-15-65, тел. сотовый: 89068882445, эл. почта: tashkinova.tv@ruopr.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Соснина Наталья Александровна, начальник управления образования администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район», +7 (342)296-45-50, эл. почта: ruo@ruopr.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 07:00 до 19:00, продолжительность 12 часов.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 52 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) - 52 сотрудника и 380 детей.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

**Арендатор кухонного помещения** – Общество с ограниченной ответственностью «Успех» (ООО «Успех»), услуги питания, 4 сотрудника, рабочее место – кухонное помещение, занимаемая площадь – 63,5 м<sup>2</sup>, режим работы с 06:00 до 18:00, директор – Дмитриева О.Н., тел. служебный +7(342) 281-82-84, тел. сотовый 89082405523, срок аренды с 01.05.2022 до 31.12.2024.

**Физическая охрана** - Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Армада», услуги охраны, 2 сотрудника, рабочее место - фойе главного входа, занимаемая площадь – 3 м<sup>2</sup>, режим работы – круглосуточно, директор – Харин А.В., тел. служебный +7(342)286-22-44, тел. сотовый 89127850001, срок действия договора с 01.02.2022 до 31.12.2022.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.

руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая	1	3,7	Угроза взрыва	Отсутствие электроснабжения



					объекта, разрушение здания.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через главный вход, через вход групп №2,3,5, через кухонное помещение, через запасные выходы, через ворота и калитку на прилегающую территорию, оконные проёмы первых этажей.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества, химическое и биологическое оружие.

(Холодное, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, отравляющие вещества (аэрозольные газовые баллончики), излучатели электромагнитных импульсов, химическое, биологическое оружие, пиротехнические средства)

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: Взрывы в здании, на территории, и в непосредственной близости от него; нападение на объект (захват, подрыв, обстрел и т.д.); похищение людей и захват заложников; вывод из строя силовых линий электроснабжения, средств связи; применение химических и радиоактивных веществ; угрозы по телефону.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения), совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий по телефону)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Общая площадь разрушения 10000 м<sup>2</sup>. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): Обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкания электропроводки, возможные травмы и ожоги различной степени тяжести, шоковое состояние людей. Причинение вреда жизни и здоровью людей в случае захвата заложников, нанесение тяжких телесных повреждений, человеческие жертвы, инженерно-технические разрушений.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможное количество пострадавших на объекте (территории) 432 человека.

(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Армада», лицензия ЛСП №424/1 выдана ГУВД МВД России по Пермскому краю сроком действия до 14.01.2023г.. Физическая круглосуточная охрана проводит обход территории не реже 1раза в 2 часа. Контроль за проездом автотранспорта, и проходом сотрудников и посетителей, осуществляется круглосуточно и фиксируется записью в соответствующие журналы.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- имеется кнопка тревожной сигнализации и 2 брелка, сигнал выведен на пульт УВО по г.Перми филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю», 614036, г. Пермь, ул. Качалова, 22а, тел. +7(342)2849131, договор №10031-И от 0101.2022
- здание оборудовано средствами телефонной связи
- установлена прямая линия связи ЕДДС( в рабочем состоянии)
- установлено 16 камер системы видеоконтроля, изображение выведено на пост охраны, информация хранится 30 суток. 6 внутренних и 10 наружных камер, система видеоконтроля установлена на входной калитке (функционируют устойчиво). Систему видеонаблюдения и видеоконтроля обслуживает ООО «Авиком», 614014, г. Пермь, ул. Огородникова, д.93, договор №004-22/ТО от 01.01.2022.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: нет

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: нет;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): нет;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: один ручной металлоискатель на посту охраны РД-700;  
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): Светильники ДРЛ 250 250 Вт - 14 шт;  
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: Регистратор Айтек про , 16 камер видеонаблюдения марки Айтек, 6 внутренних (главный вход, общий коридор на первом этаже, 2 запасных входа справа и слева на первом этаже, второй этаж справа и слева) 10 наружных камер по периметру территории. Информация хранится 30 суток. Сигнал с камер выведен на пост охраны.  
(марка и количество видеокамер, места установки. Описать снаружи и внутри здания.  
Указать количество дней сохранения видеозаписи и куда выведен сигнал с камер видеонаблюдения)

## 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): Пост охраны на 1 этаже-1 шт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): С первого этажа 13 эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу, со второго этажа 6 эвакуационных выходов, ведущих через лестничные пролёты непосредственно наружу, Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Ворота – 2 шт, для въезда и выезда автотранспорта с территории ОУ, для входа родителей с детьми - калитка;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет;  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Армада», пост - фойе главного входа, 2 человека, режим работы – круглосуточно, директор – Харин А.В., тел. служебный +7(342)286-22-44, тел. сотовый 89127850001, № договора 112 от 12.01.2022, лицензия ЛСП №424/1 до 14.01.2023.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов, количество человек, номер и дата лицензии, номер и дата договора)

## 3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации  
На объекте смонтирована автоматическая пожарная сигнализация марки С 2000-БКИ, система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении кабинета завхоза, с дублированием этих сигналов на

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Количество дымовых (температурных) пожарных извещателей: газовых датчиков – 4 шт (С2000ИПГ), дымовых датчиков – 149 шт (ДИП-34А-03), ручных адресных -24 шт (ИПР-513-3АМ);  
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: Четыре пожарных крана, расположенных в коридорах первого и второго этажей. Пожарные краны находятся в исправном состоянии (проверка два раза в год, весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. Пожарные рукава присоединены к пожарным кранам и пожарному стволу, размещены в пожарных шкафах из негорючих материалов;  
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения марки: нет;  
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  
На объекте смонтирована система оповещения и управления эвакуацией II типа марки LPA-05W3. Система оповещения и управления эвакуацией сблокирована с ПАК «Стрелец-мониторинг». Автономная речевая система оповещения смонтирована (марка LPA-05W3 и количество речевых оповещателей 22 шт);  
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  
Объект оснащен первичными средствами пожаротушения, марка огнетушителей – ОУ - 2, ОУ- 3, ОП – 4, в количестве – 16 шт. На первом этаже расположено 9 огнетушителей: в кабинете завхоза, в двух кабинетах логопеда, в кабинете робототехники, в методическом кабинете, в интерактивной комнате, в кухонном помещении – 2 шт, в щитовой. На втором этаже расположено 3 огнетушителя: в кабинете психолога, в кабинете заведующей, в музыкальном зале. Огнетушители , размещённые на объекте, находятся в исправном состоянии. Пожарных кранов 4 шт. (два на первом и два на втором этаже). Приказом руководителя назначено ответственное лицо за наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку.  
(характеристика)

## VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения актуализации паспорта безопасности объекта МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки»

(наименование объекта и образовательной организации)

по адресу: Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д.10 комиссия, руководствуясь подпунктом «д» пункта 11 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения российской федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения российской федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» приняла решение снизить категорию на - **4-ю категорию** опасности:

1. Территория объекта не оборудована системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Система оповещения и управления эвакуацией людей на территории должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (п.24 пп.Д и п. 31 Постановления правительства РФ №1006 от 02.08.2019г.).  
Срок: Два финансовых года

Присутствует особое мнение

Х. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(наличие локальных зон безопасности - Безопасная зона предназначена для инвалидов и людей, имеющих трудности с передвижением в пространстве. Предназначение ее – спасти маломобильные группы, находящиеся в здании и не имеющие возможности быстро эвакуироваться вместе со всеми, от пожара. Зона безопасности представляет из себя отдельное помещение, расчет площади которого производится в зависимости от предполагаемого количества людей, которые могут там находиться (1 м кв. для 1 человека). Требования к планировочным, конструктивным, инженерным решениям таких помещений составлены с целью обеспечения максимальной их пожаробезопасности: окна не предусматриваются; двери с уплотнениями в притворах, samozакрывающиеся;

ограждающие конструкции непроницаемы для дыма; количество входов – не меньше, чем 2 и другие параметры)

\_\_\_\_\_

(другие сведения)

Председатель комиссии:

Александр  
(подпись)

Александров А.В.  
(ф.и.о.)

Члены комиссии:

Вит  
(подпись)

Витов В.А.  
(ф.и.о.)

Серега  
(подпись)

Серегин  
(ф.и.о.)

Александр  
(подпись)

А.И. Иванов  
(ф.и.о.)

Дмитрий  
(подпись)

Дмитрий Ю.В.  
(ф.и.о.)

Составлен «11» мая 2022 г.

**ОСОБОЕ МНЕНИЕ**

для приобщения к акту актуализации паспорта безопасности  
МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки», по адресу: д. Кондратово, ул.  
С.Кольцо, 10 в соответствии с ППРФ № 1006.

Сообщаю, что 23.05.2022г. проведено обследование и категорирование с целью актуализации паспорта безопасности объекта по адресу: д. Кондратово, ул. С.Кольцо, 10.

В ходе обследования комиссией установлена 4 категория опасности.

На основании п. 15, в случае возникновения в ходе составления указанного акта разногласий между членами комиссии решение принимается в форме голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов решение принимается председателем комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт обследования и категорирования объекта (территории), при этом их особое мнение приобщается к акту обследования и категорирования объекта (территории).

В соответствии с Рекомендациями от НИЦ «Охрана» по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации п. 4.9., установленные на объектах Министерства просвещения Российской Федерации СОУЭ для целей оповещения людей при пожаре, чрезвычайных ситуациях (гражданской обороны) не могут подменять собой СОУЭ для оповещения людей при совершении или угрозе совершения террористического акта, а также его проявлений.

На основании вышеуказанного, для минимизации возможных последствий совершения террористических акта необходимо произвести разграничение системы оповещения при пожаре и системы оповещения при угрозе террористического акта.

Начальник ПЦО №1  
УВО по г. Перми – филиала ФГКУ  
«УВО ВНГ России по Пермскому краю»  
капитан полиции




В.А. Рыбин

«23» мая 2022 г.

Получил «23» мая 2022г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(ф.и.о. должность)



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

23 (двадцать три) листов  
цифрами прописью

Должность заместитель

Подпись Дашев Л.А. Дашевский

« 24 » января 20 23 г. М.П.



*Handwritten signature*